

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE

**Preliminare analisi giuridica dei bandi anomali
rilevati tra il 9-15 febbraio 2015**



(c.r.474.2.l)

Roma, 16 febbraio 2015



I seguenti bandi **non fanno riferimento** ai parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta indicati nel **D.M. n°143 del 31/10/2013** ma hanno determinato il corrispettivo da porre a base d'asta con modalità diverse:

Ente appaltante	INCARICO	Scadenza
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (SR)*	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità', coordinamento della sicurezza in fase di ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione, per il progetto: manutenzione straordinaria edifici loculi nuovo cimitero comunale. 1^ stralcio.	2-mar
COMUNE DI SEGARIU - (VS)	Selezione dei soggetti qualificati cui affidare l'incarico per il servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva completa di relazione geologica/geotecnica, calcoli strutturali , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione , direzione dei lavori, misura, contabilità e regolare esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato 2^ intervento .	19-feb

**Va precisato che nel bando di Priolo Gargallo, il corrispettivo a base d'asta, sebbene calcolato erroneamente utilizzando il DM.140/2012, non differisce in maniera significativa dall'importo calcolato correttamente utilizzando i parametri del DM.143/2013*

N.B. Tale monitoraggio nasce, su indicazione del CNI, al fine di effettuare un primo screening su tutti i bandi pubblicati aventi ad oggetto l'assegnazione di incarichi per prestazioni di ingegneria. Il monitoraggio si basa sull'analisi della documentazione presente nella Banca dati Infordat che, a volte, può risultare incompleta. Le valutazioni espresse devono, quindi, considerarsi parziali e meramente indicative. L'analisi svolta è finalizzata, in particolare, all'individuazione delle anomalie più frequenti: determinazione errata dell'importo a base d'asta con conseguente errata determinazione della soglia, mancata indicazione del massimo ribasso, richieste illegittime, criteri errati nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per alcuni bandi, inoltre, sempre sulla base della documentazione presente nella Banca dati Infordat, si procede ad una disamina giuridica più dettagliata che mantiene, comunque, una connotazione meramente preliminare.